

Kia toodetud salongiõhufiltrid.

Hingake puhas õhku.



Movement that inspires

Miks valida Kia originaal-salongiõhufilter?


Oluline on vahetada iga Kia salongiõhufilter teise Kia originaal-salongiõhufiltri vastu, mis on konstrueeritud ja valmistatud spetsiaalselt teie Kia mudeli jaoks. Tänu ideaalsele sobivusele ei jää tühimikke, mille kaudu saaks saastunud õhk filtrist mööda minna. Optimaalne paksus ja pindala ning pooride ideaalne arv ja suurus tagavad piisava õhuvooluga tõhusa filtreerimise.

Kui puhast õhku soovite?

Kia salongiõhufiltrid aitavad kõrvaldada ebameeldivaid lõhnu, gaase ja allergeene. Valikus on standardne osakeste filter, aktiivsõefilter (ideaalne tolmuallergikutele ja astmahaigetele) ning biooniline filter (vastupidav bakterite ja hallitussseente vohamisele), mille seast saate valida oma vajadustele vastava filtri.

Kia salongiõhufiltrite eelised

- Puhtam õhk auto salongis
- Suurem sõiduohutus
- Suurem sõidumugavus
- Kliimaseadmete pikem eluiga



Kuidas saab Kia salongiõhufilter kaitsta mind nähtamatute reisikaaslaste eest?

Isegi kui teie auto paistab seest ja väljast puhas, võivad selles olla soovimatud reisikaaslased. Bakterid, viirused ja paljud õhusaasteained on palja silmaga nähtamatud ja leiavad keskmises autos ideaalse elukoha.



Keskmises autos on ruutsentimeetri kohta (ligikaudu) 382 liiki baktereid.



Ainuüksi käigukangil leidub (ligikaudu) 356 liiki baktereid.



Auto pagasiruumis on (ligikaudu) 850 liiki baktereid.

Bakterid, viirused, õietolm ja seened satuvad sõidukisse salongi ventilatsiooni ja kliimaseadme kaudu. Salongi sattudes võivad need põhjustada nii juhile kui ka kaassõitjatele probleeme, mis võivad olla ebameeldivad või lausa ohtlikud. Nendeks on:



Ebameeldivad lõhnad



Heinapalavik




Allergia



Astma

Kia salongiõhufilter sisaldab filtreerimiskeskonda, mis püüab kinni õhus olevad osakesed, enne kui need jõuavad ventilatsiooni- ja kliimaseadmetesse ning leiavad tee sõiduki sisemusse.

Kia salongiõhufiltrite tooteportfell



A. Kia standardne salongiõhu osakeste filter

Peamine eesmärk

Kaitse peentolmu ja jämedate osakeste eest – see tahkete osakeste filter kaitseb nii peentolmu kui ka õietolmu, teetolmu, kulumisjäätmete, tahma, bakterite, tööstustolmu ja muude sissehingatavate peenosakeste eest.

Tööpõhimõte

Sõidukite heitgaasid sisaldavad peentolmu ja tahmaosakesi, mis on väiksemad kui 2,5 mikromeetrit. Nina ja kurgu limaskest või ninakarvad suudavad kinni püüda vaid osa neist osakestest. Need on tervisele eriti kahjulikud, kuna võivad tekitada kopsudes põletikke ja transportida mürgiseid aineid. Sellised osakesed ladestuvad peamiselt alumistesse hingamisteedesse ja kopsudesse. Neid peetakse hingamisteede ja südame-veresoonkonna haiguste ning astma põhjustajaks. Samuti arvatakse neil olevat kantserogeenne toime.

B. Kia aktiivsõega salongiõhufilter

Peamine eesmärk

Kaitse väljast tulevate ebameeldivate lõhnade eest – aktiivsõega salongiõhufilter tagab suurepärase pikaajalise kaitse kahjulike osakeste ja palju muu eest.

Tööpõhimõte

Aktiivsõe kiht võimaldab sellel ka imada lõhnu ja mitmesuguseid gaase, nagu benseen või osoon. Lisaks väikestele tahketele osakestele võivad sügavamale kopsudesse sattuda kuni kümme miljonit korda väiksemad gaasid. Näiteks võib ohtlik ärritav osoon põhjustada peavalu, kurguärritust, silmade vesisust jms vaevusi. Aktiivsõe kiht eemaldab kuni 99 protsenti välisõhus olevast osoonist.

C. Kia biooniline salongiõhufilter


Peamine eesmärk

Suurepärase kaitse väljastpoolt tulevate viiruste ja allergeenide eest – biooniline salongiõhufilter pakub nii juhile kui ka kaasreisijatele sõidukis parimat võimalikku kaitset.

Tööpõhimõte

Lisaks tahkete osakeste filtri ja sõefiltri eelistele püüab see esmaklassiline salongiõhufilter usaldusväärselt ja püsivalt kinni peaaegu 100 protsenti peentolmu, praktiliselt 100 protsenti kõigist kuni 2 µm suurustest allergeenidest ja õhuvoolus esinevatest hallitusseente mikrospooridest. Biooniline filter põhineb uudse ehitusega materjalil, mille neli filtrikihti ühendavad erinevaid filtreerimisomadusi. Näiteks erineva suurusega sünteetilised kiud püüavad kinni jämedad kuni ülipeened tolmuosakesed. Lõhnade ja gaaside tõhus imamine saavutatakse aktiivsõekihiga. Allergeenivastase kaitse tagab funktsionaalne kiht, mis denatureerib allergeenid väga tõhusalt ja püsivalt. Kihis kasutatakse suure pikaajalise stabiilsusega nanohõbedaioonideta lisandeid, mille ohutus inimesele on teaduslikult tõestatud.

Kia kolme tüüpi salongiõhufiltrite erinevused



Kia standardne salongiõhufilter

1. kiht: **osakeste filter**
Peatab 10 µm suurusega tolmuosakesed ja tööstustolmu ning ka õietolmu.
2. kiht: **peentolmufilter**
Püüab kinni 2,5 µm peentolmu, hallituse mikrospoorid ja õietolmuosakesed.

Kia aktiivsõega salongiõhufilter


3. kiht: **aktiivsüsi**
Kaitseb sõiduki salongi kahjulike gaaside ja ebameeldivate heitgaaside eest.

Kia biooniline salongiõhufilter

4. kiht: **funktsionaalne kiht**
Eemaldab praktiliselt kõik 2-mikronilised allergeenid, kaitseb kõige väiksemate mikroorganismide eest ja püüab kinni tahked osakesed peaaegu 100-protsendilise tõhususega. Nanohõbedavaba funktsionaalne kiht imab tõhusalt ja usaldusväärselt kahjulikke gaase ja ebameeldivaid lõhnu ning tagab suure filtreerimis- ja tolmutakumise võime võimalikult pika aja jooksul.

Kia õhupuhasti

Allergikutele sobiv lõhna absorbeeriv toode eemaldab sõiduki salongist kiiresti ebameeldivad lõhnad ja tagab püsiva tulemuse. Jätab värskelt meeldiva piparmündilõhna. Ei sisalda parfüümõlisid.



Kasutamine

- Asetage purk autosalongi keskele.
- Lülitage õhukonditsioneer või ventilaator siseõhuringluse režiimile.
- Vajutage purgi ülaosa, kuni kuulete klõpsatust.
- Purgi tühjenemiseks kulub umbes 2,5 minutit.

Saadaval Kia ametlikes esindustes.